

**Vitamin C (Serum)**

Stand: 01.01.0001

Einheit: mg/l

**Synonyme**

Ascorbinsäure

**Methode**HPLC, Agilent, [65065\\_Vitamin\\_C\\_plasma\\_serum\\_DE\\_2.0\\_WS.pdf](#), [Vitamin\\_C\\_Kalibrator\\_Lot\\_0323.pdf](#)**Referenzbereich / Therapeutischer Bereich / Zielbereich**

Geschlecht	max. Alter	Bereich
		4-15 mg/l

**Material**

Serum Monovette, 4.7 ml, braun

**Anforderungen an das Probenmaterial**

Geringe Probenstabilität. Die Probe sofort nach der Blutentnahme in das Labor senden.

**Beschreibung**

Vitamin C schützt als Antioxidans vor freien Radikalen und reaktiven Sauerstoffspezies.

**Indikation**

V.a. Vitamin C Mangel

**Abrechnungsinformation**

Katalog	Ziffer	Wert
GOAE	A4141	360 GOÄ-Punkte, 1.0-fach: 20.98 Euro
EBM	32306	22.30 Euro

**Akkreditierung**

Ja. Der Parameter ist nach DIN EN ISO 15189 akkreditiert.

**Bearbeitung**

wöchentlich