

PAI-1 Genotyp (PCR)

Stand: 20.03.2023

MethodeHybProbe-Assay, PCR, [MutaREAL_PAI-1_Nov_2018.pdf](#)**Material**

EDTA Monovette, 2,7 ml, rot

Beschreibung

Heterozygote Träger der Mutation haben ein erhöhtes Thrombophilie-Risiko nur bei gleichzeitigem Vorliegen weiterer Risikofaktoren, v. a. Faktor V-Leiden (56,2%).

Homozygote Träger der Mutation haben eine erhöhte Konzentration an PAI-1 und verminderte Fibrinolyseaktivität und dadurch ein erhöhtes Thromboserisiko (24,8%).

Indikation

Thrombophilie-Screening

Spezielle Hinweise

Einverständniserklärung des Patienten zur Durchführung einer humangenetischen Analyse ist erforderlich!

Abrechnungsinformation

Katalog	Ziffer	Wert
GOAE	3922	500 GOÄ-Punkte, 1.0-fach: 29.14 Euro
GOAE	3924	300 GOÄ-Punkte, 1.0-fach: 17.49 Euro
EBM	11301	23.38 Euro
EBM	11521	22.02 Euro

Akkreditierung

Ja. Der Parameter ist nach DIN EN ISO 15189 akkreditiert.

Bearbeitung

täglich (Mo - Fr)