

Lactose-Intoleranz (PCR)

Stand: 20.03.2023

MethodeHybProbe-Assay, PCR, [MutaREAL_Laktase-kf2907132_96_2021-09-07.pdf](#)**Material**

EDTA Monovette, 2,7 ml, rot

Indikation

Lactoseintoleranz

Spezielle Hinweise

Untersucht wird ein genetischer Polymorphismus an der Position 13910 im Enhancerbereich des Lactasegens. Der homozygote Genotypen C/C an der Position -13910 ist mit dem Risiko einer Lactoseintoleranz assoziiert. In Mitteleuropa haben ca. 15% der Bevölkerung diesen genetisch bedingten Lactasemangel. In skandinavischen Ländern kommt die Mutation kaum vor, im Mittelmeerraum liegt sie bei 30% und in anderen Teilen der Welt zum Teil noch deutlich darüber (>90% in Afrika und Asien).

Abrechnungsinformation

Katalog	Ziffer	Wert
GOAE	3922	500 GOÄ-Punkte, 1.0-fach: 29.14 Euro
GOAE	3924	300 GOÄ-Punkte, 1.0-fach: 17.49 Euro
EBM	11301	23.38 Euro
EBM	11521	22.02 Euro

Akkreditierung

Ja. Der Parameter ist nach DIN EN ISO 15189 akkreditiert.

Bearbeitung

täglich (Mo - Fr)