

Blei (Serum)

Stand: 07.12.2016

Einheit: µg/dl

Referenzbereich / Therapeutischer Bereich / Zielbereich

Geschlecht	max. Alter	Bereich
		0-28 µg/dl

Material

Metallanalytik Monovette, 7.5 ml, orange

Beschreibung

Akute Vergiftungen mit Blei führen zu Bleienzephalopathie, Nierenschädigung mit Hauptstücknekrosen, Anämie und Koliken. Chronische Intoxikation (Plumbismus) geht einher mit Enzephalopathie, Gefäßläsionen, peripherer Polyneuropathie, Paresen, hypochromer sideroachrestischer Anämie und Nephropathie.

Indikation

Abschätzung der Blei-Belastung des Organismus bei beruflicher Exposition (Batterie-Herstellung, Malerbetriebe, Raffinerien, Verkehrspolizei)

Spezielle Hinweise

Blutblei liegt im Wesentlichen an den Erythrozyten gebunden vor. Bei der Abnahme auf Metall-Kontaminationen achten.

Abrechnungsinformation

Katalog	Ziffer	Wert
GOAE	4192	410 GOÄ-Punkte, 1.0-fach: 23.90 Euro

Bearbeitung

Versandparameter (verlängerte Bearbeitungszeit möglich!)