

Blutbild, Differential- (EDTA)

Stand: 20.03.2023

Material

EDTA Monovette, 2,7 ml, rot

Beschreibung

Automatisierte Erstellung durch Analyse der Leukozyten im Streulicht. Liegen abnorme Zellpopulationen vor, wird ein manuelles Differentialblutbild angefertigt. Auf dem Befund erscheint das jeweilige gültige Differentialblutbild.

Indikation

Beurteilung der relativen und absoluten Leukozytenpopulationen

Spezielle Hinweise

Proben nach Entnahme ausreichend schwenken, um eine gute Durchmischung mit EDTA zu erzielen.

Analyse	Geschlecht	max. Alter	Bereich
Neutrophile (% , Diff.)		1 Tag	32-74 %
Neutrophile (% , Diff.)		3 Tag	29-66 %
Neutrophile (% , Diff.)		7 Tag	26-62 %
Neutrophile (% , Diff.)		14 Tag	22-62 %
Neutrophile (% , Diff.)		2 Monat	17-57 %
Neutrophile (% , Diff.)		6 Monat	17-60 %
Neutrophile (% , Diff.)		12 Monat	19-63 %
Neutrophile (% , Diff.)		2 Jahr	22-63 %
Neutrophile (% , Diff.)		4 Jahr	25-68 %
Neutrophile (% , Diff.)		6 Jahr	28-71 %
Neutrophile (% , Diff.)		12 Jahr	33-74 %
Neutrophile (% , Diff.)		15 Jahr	36-77 %
Neutrophile (% , Diff.)		18 Jahr	39-77 %
Neutrophile (% , Diff.)			42-77 %
Neutrophile (abs, Diff.)		1 Tag	4.5-22.3 10 ⁹ /l
Neutrophile (abs, Diff.)		3 Tag	3.3-15.5 10 ⁹ /l
Neutrophile (abs, Diff.)		7 Tag	2.1-10.7 10 ⁹ /l
Neutrophile (abs, Diff.)		14 Tag	1.5-8.9 10 ⁹ /l
Neutrophile (abs, Diff.)		30 Tag	1.3-8.3 10 ⁹ /l
Neutrophile (abs, Diff.)		3 Monat	1.3-7.9 10 ⁹ /l
Neutrophile (abs, Diff.)		6 Monat	1.3-8.3 10 ⁹ /l
Neutrophile (abs, Diff.)		2 Jahr	1.5-8.7 10 ⁹ /l
Neutrophile (abs, Diff.)		4 Jahr	1.5-8.5 10 ⁹ /l
Neutrophile (abs, Diff.)		6 Jahr	1.7-8.5 10 ⁹ /l
Neutrophile (abs, Diff.)		12 Jahr	1.7-8.1 10 ⁹ /l
Neutrophile (abs, Diff.)		18 Jahr	1.7-7.9 10 ⁹ /l
Neutrophile (abs, Diff.)			1.5-7.7 10 ⁹ /l
Segmentkernige (% , Diff., man.)		1 Tag	32-71 %
Segmentkernige (% , Diff., man.)		3 Tag	27-66 %
Segmentkernige (% , Diff., man.)		7 Tag	24-61 %
Segmentkernige (% , Diff., man.)		14 Tag	19-55 %
Segmentkernige (% , Diff., man.)		30 Tag	17-55 %
Segmentkernige (% , Diff., man.)		12 Monat	17-53 %
Segmentkernige (% , Diff., man.)		2 Jahr	20-56 %
Segmentkernige (% , Diff., man.)		4 Jahr	23-59 %
Segmentkernige (% , Diff., man.)		6 Jahr	26-64 %
Segmentkernige (% , Diff., man.)		12 Jahr	31-67 %
Segmentkernige (% , Diff., man.)		15 Jahr	34-70 %
Segmentkernige (% , Diff., man.)		18 Jahr	37-70 %
Segmentkernige (% , Diff., man.)			40-70 %
Segmentkernige (abs, Diff. man.)		1 Tag	3.8-18.5 10 ⁹ /l
Segmentkernige (abs, Diff. man.)		3 Tag	2.3-12.5 10 ⁹ /l
Segmentkernige (abs, Diff. man.)		7 Tag	1.3-8.5 10 ⁹ /l
Segmentkernige (abs, Diff. man.)		30 Tag	0.9-6.5 10 ⁹ /l
Segmentkernige (abs, Diff. man.)		3 Monat	1.1-6.2 10 ⁹ /l
Segmentkernige (abs, Diff. man.)		6 Monat	1.1-6.8 10 ⁹ /l
Segmentkernige (abs, Diff. man.)		12 Monat	1.3-7.4 10 ⁹ /l
Segmentkernige (abs, Diff. man.)		2 Jahr	1.3-8 10 ⁹ /l
Segmentkernige (abs, Diff. man.)		4 Jahr	1.5-8 10 ⁹ /l

Segmentkernige (abs, Diff. man.)	6 Jahr	1.6-7.8 $10^9/l$
Segmentkernige (abs, Diff. man.)	12 Jahr	1.7-7.4 $10^9/l$
Segmentkernige (abs, Diff. man.)	18 Jahr	1.8-7.3 $10^9/l$
Segmentkernige (abs, Diff. man.)		1.7-7.2 $10^9/l$
Stäbe (% , Diff. , man.)		0-5 %
Eosinophile (% , Diff.)	1 Tag	0-5 %
Eosinophile (% , Diff.)	3 Tag	0.5-5.5 %
Eosinophile (% , Diff.)	7 Tag	0.5-6.5 %
Eosinophile (% , Diff.)	14 Tag	0.5-7 %
Eosinophile (% , Diff.)	30 Tag	0.5-7 %
Eosinophile (% , Diff.)	2 Monat	0.5-6 %
Eosinophile (% , Diff.)	3 Monat	0.5-5.5 %
Eosinophile (% , Diff.)	6 Monat	0.5-5.5 %
Eosinophile (% , Diff.)	12 Monat	0.5-5 %
Eosinophile (% , Diff.)	2 Jahr	0.5-5 %
Eosinophile (% , Diff.)	4 Jahr	0.5-5 %
Eosinophile (% , Diff.)	6 Jahr	0.5-5.5 %
Eosinophile (% , Diff.)	12 Jahr	0.5-5.5 %
Eosinophile (% , Diff.)	15 Jahr	0.5-5.5 %
Eosinophile (% , Diff.)	18 Jahr	0.5-5.5 %
Eosinophile (% , Diff.)		0.5-5.5 % (Normwert: Alter > 18 Jahre)
Eosinophile (abs, Diff.)	1 Tag	0.03-1.1 $10^9/l$
Eosinophile (abs, Diff.)	3 Tag	0.03-1 $10^9/l$
Eosinophile (abs, Diff.)	7 Tag	0.04-1 $10^9/l$
Eosinophile (abs, Diff.)	14 Tag	0.05-1 $10^9/l$
Eosinophile (abs, Diff.)	30 Tag	0.05-0.95 $10^9/l$
Eosinophile (abs, Diff.)	2 Monat	0.05-0.9 $10^9/l$
Eosinophile (abs, Diff.)	3 Monat	0.05-0.9 $10^9/l$
Eosinophile (abs, Diff.)	6 Monat	0.05-0.85 $10^9/l$
Eosinophile (abs, Diff.)	12 Monat	0.05-0.8 $10^9/l$
Eosinophile (abs, Diff.)	2 Jahr	0.03-0.7 $10^9/l$
Eosinophile (abs, Diff.)	4 Jahr	0.02-0.75 $10^9/l$
Eosinophile (abs, Diff.)	6 Jahr	0.02-0.75 $10^9/l$
Eosinophile (abs, Diff.)	12 Jahr	0.02-0.7 $10^9/l$
Eosinophile (abs, Diff.)	15 Jahr	0.02-0.65 $10^9/l$
Eosinophile (abs, Diff.)	18 Jahr	0.02-0.55 $10^9/l$
Eosinophile (abs, Diff.)		0.02-0.5 $10^9/l$ (Normwert: Alter > 18 Jahre)
Eosinophile (abs, Diff.)		
Basophile (% , Diff.)	1 Tag	0-2.25 %
Basophile (% , Diff.)	3 Tag	0-2 %
Basophile (% , Diff.)	7 Tag	0-1.75 %
Basophile (% , Diff.)	14 Tag	0-1.75 %
Basophile (% , Diff.)	30 Tag	0-1.5 %
Basophile (% , Diff.)	2 Monat	0-1.5 %
Basophile (% , Diff.)	3 Monat	0-1.5 %
Basophile (% , Diff.)	6 Monat	0-1.5 %
Basophile (% , Diff.)	12 Monat	0-1.5 %
Basophile (% , Diff.)	2 Jahr	0-1.5 %
Basophile (% , Diff.)	4 Jahr	0-1.5 %
Basophile (% , Diff.)	6 Jahr	0-1.75 %
Basophile (% , Diff.)	12 Jahr	0-1.75 %
Basophile (% , Diff.)	15 Jahr	0-1.75 %
Basophile (% , Diff.)	18 Jahr	0-1.75 %
Basophile (% , Diff.)		0-1.75 % (Normwert: Alter > 18 Jahre)
Basophile (% , Diff.)		
Basophile (abs., Diff.)	1 Tag	0-0.35 $10^9/l$
Basophile (abs., Diff.)	3 Tag	0-0.3 $10^9/l$
Basophile (abs., Diff.)	7 Tag	0-0.25 $10^9/l$
Basophile (abs., Diff.)	14 Tag	0-0.25 $10^9/l$
Basophile (abs., Diff.)	30 Tag	0-0.2 $10^9/l$
Basophile (abs., Diff.)	2 Monat	0-0.2 $10^9/l$
Basophile (abs., Diff.)	3 Monat	0-0.2 $10^9/l$
Basophile (abs., Diff.)	6 Monat	0-0.2 $10^9/l$
Basophile (abs., Diff.)	12 Monat	0-0.2 $10^9/l$
Basophile (abs., Diff.)	2 Jahr	0-0.2 $10^9/l$

Basophile (abs., Diff.)	4 Jahr	0-0.2 10 ⁹ /l
Basophile (abs., Diff.)	6 Jahr	0-0.2 10 ⁹ /l
Basophile (abs., Diff.)	12 Jahr	0-0.2 10 ⁹ /l
Basophile (abs., Diff.)	15 Jahr	0-0.2 10 ⁹ /l
Basophile (abs., Diff.)	18 Jahr	0-0.2 10 ⁹ /l
Basophile (abs., Diff.)		0-0.2 10 ⁹ /l (Normwert: Alter > 18 Jahre)
Basophile (abs., Diff.)		
Lymphozyten (% , Diff.)	1 Tag	18-44 %
Lymphozyten (% , Diff.)	3 Tag	22-52 %
Lymphozyten (% , Diff.)	7 Tag	26-56 %
Lymphozyten (% , Diff.)	14 Tag	26-56 %
Lymphozyten (% , Diff.)	30 Tag	30-60 %
Lymphozyten (% , Diff.)	2 Monat	30-65 %
Lymphozyten (% , Diff.)	3 Monat	30-65 %
Lymphozyten (% , Diff.)	6 Monat	30-65 %
Lymphozyten (% , Diff.)	12 Monat	30-67 %
Lymphozyten (% , Diff.)	2 Jahr	32-63 %
Lymphozyten (% , Diff.)	4 Jahr	28-59 %
Lymphozyten (% , Diff.)	6 Jahr	25-55 %
Lymphozyten (% , Diff.)	12 Jahr	22-51 %
Lymphozyten (% , Diff.)	15 Jahr	20-47 %
Lymphozyten (% , Diff.)	18 Jahr	20-44 %
Lymphozyten (% , Diff.)		20-44 % (Normwert: Alter > 18 Jahre)
Lymphozyten (% , Diff.)		
Lymphozyten (abs, Diff.)	1 Tag	1.8-9.8 10 ⁹ /l
Lymphozyten (abs, Diff.)	3 Tag	1.8-11.2 10 ⁹ /l
Lymphozyten (abs, Diff.)	7 Tag	2-12.6 10 ⁹ /l
Lymphozyten (abs, Diff.)	14 Tag	2.2-13.6 10 ⁹ /l
Lymphozyten (abs, Diff.)	30 Tag	2.2-13.6 10 ⁹ /l
Lymphozyten (abs, Diff.)	2 Monat	2.7-12.6 10 ⁹ /l
Lymphozyten (abs, Diff.)	3 Monat	2.7-12.6 10 ⁹ /l
Lymphozyten (abs, Diff.)	6 Monat	3-12.2 10 ⁹ /l
Lymphozyten (abs, Diff.)	12 Monat	3.2-11.2 10 ⁹ /l
Lymphozyten (abs, Diff.)	2 Jahr	3-10 10 ⁹ /l
Lymphozyten (abs, Diff.)	4 Jahr	2.2-8.5 10 ⁹ /l
Lymphozyten (abs, Diff.)	6 Jahr	1.8-7 10 ⁹ /l
Lymphozyten (abs, Diff.)	12 Jahr	1.5-6 10 ⁹ /l
Lymphozyten (abs, Diff.)	15 Jahr	1.2-5 10 ⁹ /l
Lymphozyten (abs, Diff.)	18 Jahr	1.2-5 10 ⁹ /l
Lymphozyten (abs, Diff.)	65 Jahr	1.1-4.5 10 ⁹ /l
Lymphozyten (abs, Diff.)		1.1-4 10 ⁹ /l (Normwert: Alter > 65 Jahre)
Lymphozyten (abs, Diff.)		
Monozyten (% , Diff.)	1 Tag	3-14 %
Monozyten (% , Diff.)	3 Tag	3-15 %
Monozyten (% , Diff.)	7 Tag	3.5-17.5 %
Monozyten (% , Diff.)	14 Tag	3.5-17.5 %
Monozyten (% , Diff.)	30 Tag	2.5-17 %
Monozyten (% , Diff.)	2 Monat	2.5-15 %
Monozyten (% , Diff.)	3 Monat	2-13.5 %
Monozyten (% , Diff.)	6 Monat	2-13.5 %
Monozyten (% , Diff.)	12 Monat	2-12 %
Monozyten (% , Diff.)	2 Jahr	1.5-10.5 %
Monozyten (% , Diff.)	4 Jahr	1.5-9 %
Monozyten (% , Diff.)	6 Jahr	1.5-8.5 %
Monozyten (% , Diff.)	12 Jahr	1.5-8.5 %
Monozyten (% , Diff.)	15 Jahr	1.5-8.5 %
Monozyten (% , Diff.)	18 Jahr	1.5-9 %
Monozyten (% , Diff.)		2-9.5 % (Normwert: Alter > 18 Jahre)
Monozyten (% , Diff.)		
Monozyten (abs, Diff.)	1 Tag	0.2-2.7 10 ⁹ /l
Monozyten (abs, Diff.)	3 Tag	0.2-2.5 10 ⁹ /l
Monozyten (abs, Diff.)	7 Tag	0.2-2.5 10 ⁹ /l
Monozyten (abs, Diff.)	14 Tag	0.2-2.5 10 ⁹ /l
Monozyten (abs, Diff.)	30 Tag	0.2-2.3 10 ⁹ /l
Monozyten (abs, Diff.)	2 Monat	0.25-1.9 10 ⁹ /l
Monozyten (abs, Diff.)	3 Monat	0.25-1.9 10 ⁹ /l

Monozyten (abs, Diff.)	6 Monat	0.25-1.7 10 ⁹ /l
Monozyten (abs, Diff.)	12 Monat	0.2-1.45 10 ⁹ /l
Monozyten (abs, Diff.)	2 Jahr	0.15-1.2 10 ⁹ /l
Monozyten (abs, Diff.)	4 Jahr	0.1-1.1 10 ⁹ /l
Monozyten (abs, Diff.)	6 Jahr	0.1-1 10 ⁹ /l
Monozyten (abs, Diff.)	12 Jahr	0.1-0.95 10 ⁹ /l
Monozyten (abs, Diff.)	15 Jahr	0.1-0.95 10 ⁹ /l
Monozyten (abs, Diff.)	18 Jahr	0.1-0.9 10 ⁹ /l
Monozyten (abs, Diff.)		0.1-0.9 10 ⁹ /l (Normwert: Alter > 18 Jahre)
Monozyten (abs, Diff.)		

Akkreditierung

Ja. Der Parameter ist nach DIN EN ISO 15189 akkreditiert.

Bearbeitung

täglich (Mo - Fr)